

3 - Preparation of dextropropoxyphene for oral use when compounded with one or more active ingredients and containing not more than 65 milligrams of dextropropoxyphene base per dosage unit or with a concentration of not more than 1.25 per cent in undivided preparations. Provide that such preparations do not contain any controlled substance.

٣ - مستحضرات (دكستر وبروبكسيفين) التي تستخدم عن طريق الفم عندما تكون مركبة مع مادة أو أكثر من مادة فعالة - ليس لها تأثير نفسي - ولا يزيد تركيزها عن (٦٥ ملليجرام) في الجرعة الدوائية الواحدة من مادة (الدكستر وبروبكسيفين) محسوبة على أساس القاعدة. ولا عن (٢٥, ١٪) في المستحضر غير المتجزى.

4 - Preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base.

٤ - مستحضرات (الكوكايين) التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من (١, ٠٪) من (الكوكايين) محسوبة على أساس القاعدة.

5 - Preparation of difenoxin containing per dosage unit, not more than 0.5 milligrams of difenoxin and a quantity of Atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin.

٥ - مستحضرات (داي فينوكسين) التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقداراً لا يزيد عن (٥, ٠ ملليجرام) من (داي فينوكسين) مع كمية من (الأتروبين سلفات) تساوي على الأقل (٥٪) من كمية (داي فينوكسين).

قائمة بأسماء المواد المدرجة في الجدول الأول

SUBSTANCES IN SCHEDULE 1

1 - Preparations Of :	: - مستحضرات كل من :
Acetyl dihydrocodeine;	استيل داي هيدروكودين
Codeine	كودين
Dihydrocodeine,	داي هيدروكودين
Ethylmorphine,	إيثيل مورفين
Nicocodine,	نيكوكودين
Nicodicodine,	نيكودي كودين
Norcodeine, and	نور كودين
Pholcodine,	فولكودين

Except its tablets and injection form with non active ingredients When compounded with one or more other ingredient and containing not more than 10 milligrams of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0/25 per cent in undivided preparations.

١ - المستحضرات الصيدلانية المينة أعلاه - عدا (أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى). عندما تكون مركبة مع مادة أو أكثر من مادة - ليس لها تأثير نفسي - ولا يزيد تركيز هذه المستحضرات عن (١٠ ملليجرام) في الجرعة الدوائية الواحدة، ولا عن (٢٥, ٠٪) في المستحضر غير المتجزى.

2 - Preparations of propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose.

٢ - مستحضرات (البرويرام) التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة مقداراً لا يزيد عن (١٠٠ ملليجرام) من (البرويرام) مع كمية من (الميثيل سيليلوز) لا تقل عن (١٠٠ ملليجرام).

7 - Preparations conforming to any of the formulate listed in this schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

٧ - المستحضرات المطابقة لأية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى ليس لها تأثير نفسي.

N.B. In all previous items, when the dose exceeds the limit mentioned above it should be considered narcotic.

مع ملاحظة أنه في جميع المستحضرات السابق ذكرها، إذا تعدت جرعتها الحد الذي سبق ذكره في هذا الجدول فإنها تعتبر مواد مخدرة.

6 - Preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of Atropine sulfate equivalent to at least one per cent of the dose of diphenoxylate.

٦ - مستحضرات (داي فينوكسيلات) التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقداراً لا يزيد عن (٥, ٢٠) ملليجرام) من (داي فينوكسيلات) محسوبة على أساس القاعدة مع كمية من (الأتروپين سلفات) تساوي على الأقل (١٪) من كمية (داي فينوكسيلات).

قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني

SUBSTANCES IN SCHEDULE 11

Other nonproprietary

INN	or trivial name	Chemical name
AMOBARBITAL	أمرباريتال	5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
BUPRENORPHINE	بوبري نورفين	21-cyclopropyl-7- α -[S]-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydroorpavina
BUTALBITAL	بيوتال بيتال	5-allyl-5-isobutylbarbituric acid.
CATHINE	كاثين	(+)-(R)- α -[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol : -(+) Norpseudophedrine
CYCLOBARBITAL	سيكلوباريتال	5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
GLUTETHIMIDE	جلوتيثايميد	2-ethyl-2-phenylglutarimide
PENTAZOCINE	بتنازوسين	(2R ^e , 6R ^e , 11R ^e)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-O1
PENTOBARBITAL	بتنوباريتال	5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
PREGABALIN	بريجابالين	(S)-3-(aminocrothyl)-5-methylhexanoic acid
TRAMADOL HCL	ترامادول	2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol
GHB	جى اتش بى	γ HYDROXY BUTYRIC ACID
ZOLPIDEM	زولبيدم	N,N-(1-trimethyl-2-pyridinidazo)1,2- α pyridina-3-acetamide

قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الثالث

SUBSTANCES IN SCHEDULE III

INN	Other nonproprietary or trivial name	Chemical name
ALLOBARBITAL	ألوبياربيتال	5,5 - diallylbarbituric acid
ALPRAZOLAM	ألبرازولام	8 - chloro - I - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine
AMFEPRAMONE	أمفبرامون	2 - (diethylamino) propiophenone
BARBITAL	باربيتال	5,5 - diethylbarbituric acid
BENZFETAMINE	بنزفيتامين	N-benzyl- N, α - dimethylphenethylamine (Benzphetamine)
BROMAZEPAM	برومازيام	7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5-(2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 one
BUTOBARBITAL	بيتوباربيتال	5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid
CAMAZEPAM	كامازييام	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 hydroxy - I methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)
CHLORDIAZEPOXIDE	كلورديازيبوكسايد	7 - chloro - 2 - (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - benzodiazepine - 4 - oxide
CLOBAZAM	كلوبازام	7 - chloro - 1 - methy - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - benzodiazepine - 2,4 (3H,5H) - dione
CLONAZEPAM	كلونازييام	5 - (o - chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 7-nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
CLOAZEPATE	كلورازيبات	7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 phenly - 1H - 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylic acid
CLOTIAZEPAM	كلوتيازيبام	5 - (o-chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 2H-thieno [2,3 - e] - 1,4 - diazepin - 2 - one
CLOXAZOLAM	كلوأكسازولام	10 - chloro - 11 b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7, 11b - tetrahydrooxazolo - [3, 2 - d] [1,4] benzodiazepin - 6 (5 H) - one
DELORAZEPAM	دلورازيبام	7 - chloro - 5 - (o - chlorophenyl) - 1, 3 - dihydro - 2 H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
DIAZEPAM	ديازيبام	7 - chloro - 1, 3 - dihydro - I - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
ESTAZOLAM	استازولام	8 - chloro - 6 - phenyl - 4 H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine
ETHCHLORVYNOL	ايشكلورفينول	I - chloro - 3 - ethyl - I - penten - 4 - yn - 3-01
ETHINAMATE	ايشينامات	I - ethynylcyclohexanol carbamate
ETHYL LOFLAZEPATE	ايشيل لوفلازييام	ethyl 7 - chloro - 5 - (o fluorophenyl) - 2, 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylate

تابع قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الثالث

SUBSTANCES IN SCHEDULE 111

ETILAMFETAMINE	ايتيلامفيتامين	N-ethyl - a - methylphenethylamine (N - ethylamphetamine)
FENCAMFAMIN	فينكامفامين	N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norbornanamine
FENPROPorex	فينبروبوركس	(±) - 3 - [a methylphenethy] amino] propionitrile
FLUDIAZEPAM	فلوديازيبام	7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) 1, 3 - dihydro - I - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
FLUNITRAZEPAM	فلونيترازيبام	5 - (o - fluorophenyl) - 1, 3 - dihydro - I methyl - 7 - nitro - 2 H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one
FLURAZEPAM	فلورازيبام	7 - chloro - 1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - (o - fluorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2 H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
HALAZEPAM	هالازيبام	7 - chloro - 1, 3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2, 2, 2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
HALOXAZOLAM	هالوكسازولام	10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2, 3, 7, 11b - tetrahydrooxazolo (3, 2, d) (1,4) benzodiazepin - 6(5H) - one
KETAZOLAM	كيتازولام	11 - chloro - 8, 12b - dihydro - 2, 8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4 H - (1, 3) oxazino [3, 2- d] [1, 4] benzodiazepine - 4,7 (6H) - dione
LEFETAMINE (SPA)	ليفيتامين	(-) - N, N - dimethyl - 1, 2 - diphenylethylamine
LOPRAZOLAM	لوپرازولام	6 - (o - chlorophenyl) - 2, 4 dihydro - 2 - [4 - methyl - 1 - piperazinyl) methylene] - 8 - nitro - 1 H - imidazol [1, 2, a] [1, 4] benzodiazepin - I - one
LORAZEPAM	لورازيبام	7 - chloro - 5 - (o - chlorophenyl) - 1, 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1, 4 - benzodiazepin - 2 - one
LORMETAZEPAM	لورميتازيبام	7 - chloro - 5 - (o - chlorophenyl) - 1, 3 - dihydro - 3 - hydroxy - I - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
MAZINDOL	مازيندول	5 - (p - chlorophenyl) - 2, 5 - dihydro - 3H - imidazo [2, 1 - a] isoindol - 5 - 01
MEDAZEPAM	ميدازيبام	7 - chloro - 2, 3 dihydro - I methyl - 5 phenyl - 1H - 1, 4 - benzodiazepine
MEFENOREX	مافينوركس	N - (3 - chloropropyl) - a - methylphenethylamine
MEPROBAMATE	ميروبامات	2 - methyl - 2 - propyl - 1, 3 - propanediol, dicarbamate
METHYLPHENOBARBITAL	ميثيل فينوباربيتال	5 - ethyl - I - methyl - 5 - phenylbarbituric acid
METHYPRYLON	مثيريلسون	3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2, 4 - piperidine - dione
MIDAZOLAM	ميدازولام	8 - chloro - 6 (o - fluorophenyl) - I - methyl - 4H - imidazo [1, 5 - a] [1,4] benzodiazepine
NIMETAZEPAM	نيميتازيبام	1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2 H - 1, 4 - benzodiazepin - 2 - one
NITRAZEPAM	نيترازيبام	1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

تابع قائمة بأسماء المواد المدرجة بالجدول الثالث

SUBSTANCES IN SCHEDULE III

FLORDAZEPAM	فلوردازيبام	7-chloro - 1,3 - dihydro - 5-phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
OXAZEPAM	أوكسازيبام	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2 H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
OXAZOLAM	أوكسازولام	10 - chloro - 2,3,7, 11 b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one
PEMOLINE	بيمولين	2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one (= 2 - imino - 5 - phenyl - 4 - oxazolidinone)
PHENDIMETRAZINE	فنديماترازين	(±) - (2. S.3S) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine
PHENOBARBITAL	فينوباربيتال	5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid
PHENTERMINE	فنتريمين	a, a - dimethylphenethylamine
PINAZEPAM	بينازيبام	7 - chloro - 1,3 dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
PIPRADROL	بيبرادرول	a, a - diphenyl - 2 - piperidinemethanol
PIRAZEPAM	برايزيبام	7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one
PROPYLHEXEDRINE	بروبيل هكسدرين	N, a - dimethylcyclohexaneethylamine
PYROVALERONE	بيروفاليرون	4' - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone
SECBUTABARBITAL	سيكيوتاربيتال	5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid
TEMAZEPAM	تيمازيبام	7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
TETRAZEPAM	تترازيبام	7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 1,3 - dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one
TRIAZOLAM	تريازولام	8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine
VINYLBITAL	فينيل بيتال	5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid
METHYLPHENIDATE	ميثيل فينيدات	2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid,methyl ester

الجدول الملحقة بقانون رقم (9) لسنة 1987م

فى شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة

(أ) المواد المخدرة :

1- ACETORPHINE (3-O- ACETYLTETRAHYDRO- 7A-(1-HYDROXY-1-METHYLBUTYL)
-6,14-ENDOETHENO- ORIPAVINE)

١ - أسيتورفين

2- CANNABIS AND CANNABIS RESIN

٢ - الحشيش

بجميع انواعه ومسمياته مثل الكمنحة او البانجو
او غير ذلك من الاسماء التي قد تطلق عليه ، الناتج او المحضر او المستخرج
من ازهارا واوراق او سيقان او جذور او راتنج نبات القنب الهندى (كانابيس ساتيفا)
ذكرا كان او انثى .
- المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندى (الخلاصة والصبغة) .
- مستحضرات راتنج القنب الهندى (اى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر
القنب الهندي الفعال اى الراتنج باية نسبة كانت) .

3- DESOMORPHINE (DIHYDRODEOXYMORPHINE)

٣ - ديسومورفين

4- ETORPHINE (TETRAHYDRO-7A-(1-HYDROXY-1-METHYLBUTYL)-6,14-ENDOETHENO-
- DRIPAVINE).

٤ - ايتورفين

٥ - الهيروين (داي استيل المورفين) او املاحه وكافة المستحضرات المحتوية عليه
او املاحه .

5- HEROIN (DIACETYLMORPHINE)

٦ - كيتوبميدون

6- KETOBEMIDONE (4- META-HYDROXYPHENYL-1-METHYL-4-PROPIONYLPYPERIDINE).

٧ - املاح المواد المبينة اعلاه فى هذا الجدول كلما وجدت هذه الاملاح .

7- THE SALTS OF THE DRUGS LISTED IN THIS SCHEDULE WHENEVER THE FORMATION
OF SUCH SALTS IS POSSIBLE.

(ب) المؤثرات العقلية الخطرة :

1- DET N,N-DIETHYLTRYPTAMINE

2- DMHP 3-(1,2-DIMETHYLHEPTYL) -1- HYDROXY-7,8,9,10-
tetrahydro - 6,6,9-TRIMETHYL-6H- DIBENZO(B,D)
PYRAN.

3-	DMT		N,N-dimethyltryptamine
4-	(+)-LYSERGIDE	LSD, LSD-25	(+)-N,N-diethyllysergamide (d-lysergis acid diethylar
5-	mescaline		3,4,5-trimethoxyphenethylamine
6-	parahexyl		3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl- dibenzo(b,d) pyran
7-	ETICYCLIDINE	PCE	N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
8-	ROLICYCLIDINE	PHP, PCPY	1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
9-	psilocine, psilotsin		3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
10-	PSILOCYBINE		3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen phosph
11-	STP, DOH		2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)phenylpropane
12-	THOCYCLIDINE	TCP	1-(1-(2-thienyl)cyclohexyl)piperidine
13-	DRONABINOL		Tetrahydrocannabinol, the following isomers: Δ ⁶ a(10a) Δ ⁶ a(7), Δ ⁷ , Δ ⁸ , Δ ⁹ , Δ ¹⁰ , Δ ⁹ (11) and their stereochemical variants
14-	The salts of the substances listed in this Schedule whenever the existence of such salts is possible.		
15-	BROLAMFETAMINE	DOB	2,5, - dimethoxy -4- bromoamphetamine.
16-	CATHINONE		(-) alpha aminopropiophenone
17-		DMA	di-2, 5 -dimethoxy-alpha- menthylphenenyl-ethylamine.
18-		DOET	di-2 , 5 Dimethoxy-4-ethyl- alpha-methyl-phenylethylamine.
19-		MDA	3,4-methylenedioxyamphetamine
20-		MMD	di-5- methoxy-3,4-methylenedioxy -alpha-methylphenylethylamine.
21-		PMA	4-methoxy-alpha- methylphenyl-ethylamine.
22-	TENAMFETAMINE	MDMA	di-3,4. methylenedioxy -N, alpha-dimethyl Phenylethylamine.
23-		TMA	di- 3,4,5,- trimethoxy- alpha-methylphenyl-ethylamine.

الجدول رقم (٤)

(٩) المواد المخدرة

- 1- ACETYLMETHADOL (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)
١ - استيل ميشادول
- 2- ALLYLPRODINE (3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
٢ - الأيل برودين
- 3- ALPHACETYLMETHADOL (alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino 4,4-diphenylheptane)
٣ - ألفاسيتل ميشادول
- 4- ALPHAMEPRODINE (alpha-3-ethyl-1- methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
٤ - ألفامبرودين
- 5 ALPHAMETHADOL (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)
٥ - ألفاميثادول
- 6 ALPHAPRODINE (alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
٦ - ألفابرودين
- 7- ANILERIDINE (1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
٧ - انيليريدين
- 8- BENZETHIDINE (1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
٨ - بنزثيدين
- 9- BENZYMORPHINE (3-benzylmorphine)
٩ - بنزل مورفين
- 10- BETACETYLMETHADOL (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)
١٠ - بيتاسيتل ميشادول
- 11- BETAMEPRODINE (beta-3-ethyl-1- methyl-4-propionoxypiperidine).
١١ - بيتامبرودين
- 12- BETAMETHADOL (beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)
١٢ - بيتاميثادول
- 13- BETAPRODINE (beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
١٣ - بيتابرودين
- 14- BEZITRAMIDE (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoliny)-piperidine)
١٤ - بيزتراميد
- 15- CLONITAZENE (2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole)
١٥ - كلونيتازين
- 16- COCA LEAF
١٦ - اوراق شجرة الكوكا

- 17- COCAINE (methyl ester of benzoylecgonine) ١٧- الكوكايين والكوكايين الخام
 وكافة املاحه -١- كافة مستحضرات الكوكايين
 المدرجة او غير المدرجة في دساتير الادوية والتي تحتوى على
 اكثر من (0.1%) من الكوكايين - محسوبة على اساس قاعدة
 الكوكايين (Cocaine Base) سواء صنعت من اوراق الكوكا (خلاصتها او خلاصتها السائلة او صيد
 او من الكوكايين . ب - مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة او صلبة ايا كانت درجة تركيزها
 اذا كان بالامكان فصلها .
- 18- CODOXINE (dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime) ١٨ - كودوكسيم
- 19- POPPY STRAW OR AND POPPY CAPSULE ١٩ - قش الخشخاش ورؤسه او رؤوسه فقط
- 20- CONCENTRATE OF POPPY STRAW (the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade) ٢٠ - قش الخشخاش المركز
- 21- DEXTROMORAMIDE ((+) -4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine) ٢١ - دكستروموراميد
- 22- DIAMPROMIDE (N-(2-(methylphenethylamino)propyl)propionanilide) ٢٢ - ديامبروميد
- 23- DIETHYLTHIAMBUTENE (3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene) ٢٣ - داي اثيل ثيم بوتين
- 24- DIFENOXIN (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipectic acid) ٢٤ - داي فينوكسين
- 25- DIHYDROMORPHINE ٢٥ - داي هيدرومورفين
- 26- DIMENOXADOL (2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate) ٢٦ - داي مينوكسادول
- 27- DIMEPHEPTANOL (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) ٢٧ - داي ميفيبتانول
- 28- DIMETHYLTHIAMBUTENE (3-dimethylamino-1-di-(2-thienyl)-1-butene) ٢٨ - داي ميثل ثيام بوتين
- 29- DIOXAPHETHYL BUTYRATE (ethyl-4-morpholino 2,2-diphenylbutyrate) ٢٩ - داي ديوكسافيثيل بوتيرات

٢٩ - دای اوکسافیتل بیوتیریت

30- DIPHENOXYLATE (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

٣٠ - دای فینو کسيلات

31- DIPIPANONE (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone)

٣١ - دای بیانون

32- DROTEBANOL (3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6B,14-diol)

٣٢ - دروتیبانول

33- ECGONINE, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine

٣٣ - الایکجونین واستراته ومشتقاته التي تتحول إلى الایکجونین والکوکایین وكافة أملاح الایکجونین وأملاح هذه الاسترات وكافة المستحضرات المحتوية على الایکجونین أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات

34- ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE (3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)

٣٤ - ائیل میثل ثیام بوتین

35- ETONITAZENE (1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole)

٣٥ - ایتو نیتازین

36- ETOXERIDINE (1-(2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

٣٦ - ایتوکسیریدین

37- FENTANYL (1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine)

٣٧ - فنتانیل

38- FURETHIDINE (1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

٣٨ - فیوربثیدین

39- HYDROCODONE (dihydrocodeinone)

٣٩ - هید روکودون

40- HYDROMORPHINOL (14-hydroxy dihydromorphine)

٤٠ - هید رومورفینول

41-

٤١ - هید رومورفون

42- HYDROXPETHIDINE (4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)

٤٢ - هید وکس پتیدین

43- ISOMETHADONE (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)

٤٣ - ایزومیتادون

- 4- LEVOMETIORPHAN° ((-)-3-methoxy-N-methylmorphinan) ٤٤ - ليفومتثورفان
- 5- LEVOMORAMIDE((-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine) ٤٥ - ليفوموراميد
- ١6- LEVOPHENACYLMORPHAN((-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan) ٤٦ - ليفوفيناسيل مورفان
- ١7- LEVORPHANOL° ((-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) ٤٧ - ليفورفانول
- ١8- METAZOCINE (2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan) ٤٨ - ميتازوسين
- ١9- METHADONE (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone) ٤٩ - ميثادون
- 50- METHADONE INTERMEDIATE (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane) ٥٠ - ميثادون - انترميد بيت
- 51- METHYLDESORPHINE (6-methyl-delta-6-deoxymorphine) ٥١ - ميثل ديزورفين
- 52- METHYLDIHYDRONORPHINE (6-methyldihydromorphine) ٥٢ - ميثل داي هيد رومورفين
- 53- METOPON (5-methyldihydromorphinone). ٥٣ - ميتوپون
- 54- MORAMIDE INTERMEDIATE (2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid) ٥٤ - موراميد - انترميد بيت
- 55- MORPHERIDINE (1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) ٥٥ - مورفيريدين
- 56- MORPHINE ٥٦ - المورفين
- 57- MORPHINE METHOBROMIDE and other pentavalent nitrogen morphine derivatives ٥٧ - مورفين ميثوبروميد

58- MORPHINE-N-OXIDE	۵۸ - اکسید - ن - المورفین
59- MYROPHINE (myristybenzylmorphine)	۵۹ - میروفین
60- NICOMORPHINE (3,6-dinicotinylmorphine)	۶۰ - نیکومورفین
61- NORACYMETIADOL ((±) alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane)	۶۱ - نوراسیمتادول
62- NORLEVORPHANOL ((-)-3-hydroxymorphinan)	۶۲ - نورلیفورنانول
63- NORMETHADONE (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone)	۶۳ - نورمیتادون
64- NORMORPHINE (demethylmorphine)	۶۴ - نورمورفین
65- NORPIPANONE(4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone)	۶۵ - نورپیانون
66- OPIUM	۶۶ - الافیون
67- OXYCODONE (14-hydroxydihydrocodeinone)	۶۷ - اوکسی کودون
68- OXYMORPHONE (14-hydroxydihydromorphinone)	۶۸ - اوکسی مورفون
69- PETHIDINE (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	۶۹ - پتیدین
70- PETHIDINE INTERMEDIATE A (4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)	۷۰ - پتیدین - انترمیدیت
71- PETHIDINE INTERMEDIATE B (4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	۷۱ - پتیدین - انترمیدیت
72- PETHIDINE INTERMEDIATE C (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)	۷۲ - پتیدین - انترمیدیت

- 73- PHENADOXONE (6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone) ۷۳ - فیناد وکسون
- 74- PHENAMPROMIDE (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide) ۷۴ - فینا مبرومید
- 75- PHENAZOCINE (2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan) ۷۵ - فینازوسین
- 76- PHENOMORPHAN (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan) ۷۶ - فینومورفان
- 77- PHENOPERIDINE (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) ۷۷ - فینوپیریدین
- 78- PIMINODINE(4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) ۷۸ - پیمینودین
- 79- PIRITRAMIDE (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide) ۷۹ - پیریتیرامید
- 80- PROHEPTAZINE (1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane) ۸۰ - پروهپتازین
- 81- PROPERIDINE (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester) ۸۱ - پروپیریدین
- 82- RACEMETHORPHAN ((+)-3-methoxy-N-methylmorphinan) ۸۲ - راسیمتورفان
- 83- RACEMORAMIDE((+) -4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine) ۸۳ - راسیمورامید
- 84- RACEMORPHAN((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) ۸۴ - راسیمورفان
- 85- SUFENTANIL (N-(4-(methoxymethyl)-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidyl)propionanilide) ۸۵ - سفنتنیل
- 86- THEBACON (acetyldihydrocodeinone) ۸۶ - تیبیاکون

- 87- THEBAINE ٨٧ - ثيباين
- 88- TILIDINE ((+) -ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate) ٨٨ - ثيليدين
- 89- TRIMEPERIDINE (1,2,5-trimethyl-4-propionoxypiperidine);and ٨٩ - تراي ميپيريدين
- 90- ACETYLDIHYDROCODEINE ٩٠ - استيل داي هيد روکودين
- 91- CODEINE(3-methylmorphine) ٩١ - كودين
- 92- DEXTROPROPOXYPHENE (a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate) ٩٢ - ديكسترو پروپوکسيفين
- 93- DIHYDROCODEINE ٩٣ - داي هيد روکودين
- 94- ETHYLMORPHINE (3-ethylmorphine) ٩٤ - اثيل مورفين
- 95- NICOCODINE (6-nicotinylcodeine) ٩٥ - نيكوكودين
- 96- NICODICODINE (6-nicotinyldihydrocodeine) ٩٦ - نيكوداي كودين
- 97- NORCODEINE (N-demethylcodeine) ٩٧ - نوركودين
- 98- PHOLCODINE (morpholinylethylmorphine) ٩٨ - فولكودين
- 99- PROPIRAM (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide) ٩٩ - پروپيرام
- 100- This isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation. ١٠٠ - الايسومرات () ما عدا المستثناة منها لهذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول، كلما كان ممكناً وجودها وضمن ما يرمز اليه الاسم الكيماوي الخاص بها .

106 - 3-METHYLFENTANYL

107 - PEPAP

108 - MPPP

1-(2-methoxyethyl)-4-phenyl-4-piperidinol acetate

1-phenylethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate

109- REMIFENTANIL

ریمی فتانیل - ۱۰۹

1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

Dextromethorphan (+)-3-methoxy-N-methylmorphinan) and dextrophan((+)-3-hydroxy N-methylmorphinan)are specifically excluded from this schedule.

(ب) المؤثرات العقلية الخطيرة :

- 1- AMPHETAMINE (±) -2-amino-1-phenylpropane ۱ - الامفيتامين
- 2- DEXAMPHETAMINE (+) -2-amino-1-phenylpropane ۲ - ديكسامفيتامين
- 3- MECLOQUALONE 3-(0-c-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone ۳ - مكلوكوالين
- 4- METHAMPHETAMINE (+)-2-methylamino-1-phenylpropane ۴ - ميثامفيتامين
- 5- METHAQUALONE 2-methyl-3-0-tolyl-4(3H)-quinazolinone ۵ - ميثاكوالون - او ان تكون مركبة مع اي مادة اخرى مثل المندراس وخلافة
- 7- PENCYCLIDINE 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine ۷ - فينيسيكلايدين

8- PHENMETRAZINE 3-methyl-2-phenylmorpholine

٨ - فينمترازين

9- The salts of the substances listed in this schedule whenever the existence of such salts is possible. ٩ - املاح المواد المبينة اعلاه في هذا الجدول كلما وجدت هذه الاملاح .

10- FENETYLLINE di-3,7, dihydro-1,3,dimethyl-7-(2-(1-methyl-2-phenylethyl) -1H-purine 2,6, dione .

١٠ - الفينيتيلين

11.- LEVAMFETAMINE 1-alpha- methylphenethylamine.

12 - LEVOMETHAMPHETAMINE 1-N, alpha dimethylphenethylamine.

13 - SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

14 - METHAMPHETAMINE TARCEMATE ١,٢- N, x-dimethylphenethylamine

الجدول رقم (٣)

1- PREPARATIONS OF:

١ - مستحضرات ال :

ACETYLDIETHETROCODEINE

استيل داي هيدروكود بين

CODEINE

كود بين

DIHYDROCODEINE

داي هيدروكود بين

ETHYLMORPHINE

اثيل مورفين

NICOCODEINE

نيكوكود بين

NICODICODINE

نيكوداي كود بين

NORCODEINE AND

نوركوبين

PHOLOCODINE

فولكود بين

Except its tablets and injections form with non active ingredients, when compounded with one or more other ingredients, and containing not more than 10 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0.25% in undivided preparations.

المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على اية مادة مخدرة من المواد المبينة اعلاه - جدا اقراصها و التي لا تحتوى على اية مادة فعالة اخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع ماد اكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (10) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (10. mg.) ونسبة التركيز لا تزيد عن (0.25%) في المستحضر غير المتجزأ .

2- Preparations of cocaine containine not more than 0.1% of cocaine calculated as cocaine base.

٢ - مستحضرات الكوكايين التي يجب ان لا تحتوى على اكثر من (0.1%) من الكوكايين محسوبة على اساس قاعدة الكوكايين (Cocaine Base)

3- Preparations of difenoxin containing, per dosage unit, more than (0.5) milligrammes of difenoxin and a quantity of atorphine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin.

٣ - مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوى في كل وحدة دوائية (per dosage unit) مقدار لا يزيد عن (0.5) ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من (Atropine Sulphate) الاتروبين سلفيت تساوى على ما لا يقل عن (5%) من كمية داي فينوكسين

4- Preparations of diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than (2.5) milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least (1%) of the dose of diphenoxylate.

٤ - مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوى في الوحدة الدوائية (Per dosage unit) الواحدة مقدار لا يزيد عن (2.5) ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على اساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت Atropine Sulphate تساوى بما لا يقل عن (1%) من كمية داي فينوكسيلات .

5- Preparations conforming to any of the formula listed in this soedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

٥ - المستحضرات المطابقة الى أية صيغة واردة في هذا الجدول ، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة اخرى غير مخدرة .

مستحضرات دكستروبروبوكسيفين (DEXTROPROPOXYPHENE) ٥٦

6 - Preparation of Dextropropoxyphene for oral use when compounded with one or more active ingredients and containing not more than 65 mg of Dextropropoxyphene base per dosage unit provided that such preparations do not contain any psychotropic substances.